



TAURUS

MAQUINAS

DIVISIÓN MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DE LA MADERA

MOLDURERA

4 EJES

423



TAURUS

MAQUINAS

DIVISION MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DE LA MADERA

MOLDURERA REIGNMAC 423 4 EJES



Modelo	MOLDURERA REIGNMAC 423 - 4 ejes
Ancho de trabajo	Min. 20 - Max. 230 mm
Grosor de trabajo	Min. 8 - Máx. 160 mm
Cantidad de husillos	4
Diámetro del husillo	40 mm
Diámetro de corte (mm)	
-Husillo inferior	110 - 145
-Husillo derecho	110 - 200
-Husillo izquierdo	110 - 200
-Husillo superior	110 - 200
Potencia del husillo inferior	7.5 Hp
Potencia del husillo derecho	7.5 Hp
Potencia del husillo izquierdo	7.5 Hp
Potencia del husillo superior	10 Hp
Alimentación	4 Hp
Diámetro de salida de polvo	150 mm
Velocidad de alimentación	6-30 m/min
Dimensiones de la máquina (LaxAnxAI)	3780 x 1720 x 1730 mm
Peso neto	3400 Kg

DIVISIÓN MADERERA



WWW.TAURUSMADERA.COM.AR



TAURUS

MAQUINAS

DIVISION MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DE LA MADERA

GALERÍA

MESA CROMADA



CADA HUSILLO CON SU MOTOR INDEPENDIENTE



DIVISIÓN MADERERA



WWW.TAURUSMADERA.COM.AR



TAURUS

MAQUINAS

DIVISION MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DE LA MADERA

CUADRO COMPARATIVO DE MOLDURERAS 4 EJES

	MOLDURERA 416	MOLDURERA 420	MOLDURERA 423
ANCHO DE TRABAJO	20 - 165 mm	20 - 200 mm	20 - 230 mm
GROSOR DE TRABAJO	8 - 100 mm	8 - 120 mm	8 - 160 mm
CANTIDAD DE HUSILLOS	4	4	4
PESO	2800 Kg	3000 Kg	3400 Kg
DIMENSIONES	3230 x 1610 x 1700 mm	3350 x 1610 x 1700 mm	3780 x 1720 x 1730 mm

CONDICIONES COMERCIALES GRUPO TAURUS

Moneda	USD
Iva	10,5% (no incluido)
Flete	A cargo del comprador
Viáticos del técnico para instalación y puesta en marcha	A cargo del comprador
Lugar de entrega	Colón 560, San Fernando, Buenos Aires, Argentina
Validez de oferta	7 días
Forma de pago	Contado o planes de financiación

Nota: Las imágenes son indicativas, las funciones, medidas y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

DIVISIÓN MADERERA



WWW.TAURUSMADERA.COM.AR