TAURUS

MAQUINAS

División maquinaria para la industria de la madera

GRUPO REDONDEADOR OMAC

TAURUS

MAQUINAS

DIVISION MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DE LA MADERA MADERA

Modelo	GRUPO REDONDEADOR OMAC
Espesor del panel	60 mm
Velocidad	2400 rpm
Presión requerida	4-5 kg - cm
Dimensiones	600 x 500 x 400 mm
Peso	27 Kg
Invertidor	1.25 hp

DIVISIÓN MADERERA

WWW.TAURUSMADERA.COM.AR

TAURUS MAQUINAS

DIVISION MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DE LA MADERA MADERA

Características

Grupo Redondeador de cantos monofásico, lleva una presión de aire para que la fresa suba y baje logrando un redondeo en el extremo o punta del filo.

Alcanza un acabado 100% terminado.

Terminaciones

Nota: Las imágenes son indicativas, las funciones, medidas y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

DIVISIÓN MADERERA

WWW.TAURUSMADERA.COM.AR

CONDICIONES COMERCIALES GRUPO TAURUS

Moneda	USD
Iva	10,5% (no incluido)
Flete	A cargo del comprador
Viáticos del técnicno para instalación y puesta en marcha	A cargo del comprador
Lugar de entrega	Colón 560, San Fernando, Buenos Aires, Argentina
Validez de oferta	7 días
Forma de pago	Contado o planes de financiación