



TAURUS

MAQUINAS

DIVISIÓN MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DE LA MADERA

OPTIMIZADORA

100



TAURUS

MAQUINAS

DIVISION MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DE LA MADERA MADERA



Modelo	OPTIMIZADORA CFS-100
Velocidad de corte	80 m/s
Velocidad de avance	80 m/min
Productividad	6400 m/8 horas
Cantidad de rodillos	5
Máxima carga del tablero	25 Kgs
Motor de avance	3 hp
Máximo diámetro de la sierra circular	455 mm (18'')
Peso	900 Kg

DIVISIÓN MADERERA



WWW.TAURUSMADERA.COM.AR



TAURUS

MAQUINAS

DIVISION MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DE LA MADERA MADERA



Interfaz gráfica con pantalla táctil.
De fácil aprendizaje y operación



5 rodillos de alimentación internos
y 2 rodillos de alimentación
externos para garantizar una alta
estabilidad y precisión de corte de
madera larga o pesada.



Servo motor Mitsubishi de
alta calidad que dispone
de cálculos precisos y
de alta eficiencia.

Nota: Las imágenes son indicativas, las funciones, medidas y especificaciones
están sujetas a cambios sin previo aviso.

CONDICIONES COMERCIALES GRUPO TAURUS

Moneda	USD
Iva	10,5% (no incluido)
Flete	A cargo del comprador
Viáticos del técnico para instalación y puesta en marcha	A cargo del comprador
Lugar de entrega	Colón 560, San Fernando, Buenos Aires, Argentina
Validez de oferta	7 días
Forma de pago	Contado o planes de financiación

DIVISIÓN MADERERA



WWW.TAURUSMADERA.COM.AR